

Số: 179/TB-BVBNĐ

Hải Phòng, ngày 17 tháng 9 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc mời chào giá cung cấp dịch vụ lắp đặt hệ thống khí y tế cho phòng cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương

Kính gửi: Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương đang thực hiện xây dựng kế hoạch mua sắm: lắp đặt hệ thống khí y tế cho phòng cấp cứu của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương

Để có căn cứ xây dựng kế hoạch mua sắm theo kế hoạch nêu trên. Bệnh viện kính mời Quý Công ty, các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ có năng lực vui lòng cung cấp thông tin và báo giá hàng hóa, dịch vụ để tham khảo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, với nội dung cụ thể sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương
- Địa chỉ: 241, Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.
- Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá
 - Ông: Vũ Xuân Hiền
 - Chức vụ: Phòng Hành chính tổng hợp
 - Điện thoại liên hệ: 0946500777
 - Địa chỉ Email: chaogiabv@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá
 - Cách 1: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Phòng Hành chính tổng hợp, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương (Địa chỉ 241, Nguyễn Lương Bằng, Phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng).
 - Cách 2: Nộp qua địa chỉ Email: chaogiabv@gmail.com
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 17/9/2025 đến 17h00 phút ngày 23/9/2025.

6. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 kể từ ngày báo giá.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm (Lưu ý: Báo giá bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển và lắp đặt)
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương
- Thời gian lắp đặt dự kiến: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Báo giá phải bao gồm đầy đủ các thông tin: Quy cách sản phẩm, chất liệu, thông số kỹ thuật, xuất xứ.



III. Hồ sơ chào giá

1. Bảng báo giá chi tiết: 01 bản chính bằng tiếng Việt (Có đầy đủ chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của Công ty).

2. Hình ảnh minh họa mẫu sản phẩm.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: CNTT, HCTH.

GIÁM ĐỐC *He*



Nguyễn Văn Tường



PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HOÁ DỊCH VỤ

(Kèm theo thông báo số 179/TB-BVBNĐHD ngày 17/9/2023 của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương)

STT	Tên sản phẩm, dịch vụ	Quy cách, chủng loại, yêu cầu kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Ổ cấp khí gắn tường	Model: 743-3900 Hãng sản xuất: HEYER AEROTECH Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn sản xuất (Hệ) : DIN 13260-2 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016, CE-Mark Thông số kỹ thuật: chiều sâu van hoàn thiện: 27mm Chiều sâu lắp đặt: 65mm Đường kính đế: 70mm Kích thước mặt trước 90x90mm Ống đồng kết nối: fi8mm + phụ kiện đi kèm: hộp BHU chứa ổ khí, chất lượng nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước 300x70x90mm	Bộ	02		
2	Ổ cấp khí nén gắn tường	Model: 743-3905 Hãng sản xuất: HEYER AEROTECH Xuất xứ: Đức Tiêu chuẩn sản xuất (Hệ) : DIN 13260-2 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO13485:2016, CE-Mark Thông số kỹ thuật: chiều sâu van hoàn thiện: 27mm Chiều sâu lắp đặt: 65mm Đường kính đế: 70mm Kích thước mặt trước 90x90mm Ống đồng kết nối: fi8mm	Bộ	02		

		+ phụ kiện đi kèm: hộp BHU chứa ô khí, chất liệu nhôm định hình sơn tĩnh điện, kích thước 300x70x90mm				
3	Ống đồng bằng đường kính 15mm	Hãng sản xuất/xuất xứ: MM Kembla/Úc + Tình trạng: mới 100% + Chung loại: Ống đồng y tế, Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng: ISO9001:2015 Phù hợp tiêu chuẩn BS EN13348:2016 + Dài: 5.8m/cây + Dây: 0.7 mm	Mét	30		
4	Phụ kiện kết nối ống đồng các loại (Tê, cút, nối, măng xông...)	Hãng sản xuất/xuất xứ: Kembla/ China - Chất liệu đồng là loại chuyên dùng cho hệ thống khí y tế Phù hợp tiêu chuẩn BS EN1254	Gói	01		
5	Vật tư phụ kiện Que hàn, Ty gen, Đai đỡ ống, Nờ đạn bắt ti gen, Tích kê + vít bắt hộp gen, Ga hàn, Ôxy hàn, Vật tư tiêu hao (đá cắt, mũi khoan)..		Gói	01		
6	Hộp nhựa chống cháy 100x40	Hãng sản xuất/Xuất xứ: Sino (vanlock) hoặc tương đương/ Việt Nam - Kích thước: 100x40x2000 mm - Vật liệu: nhựa chống cháy	Cây	14		
7	Lưu lượng kế kèm cốc làm ẩm		Bộ	02		
8	Đầu cảm nhanh		Cái	02		
9	Nhân công lắp đặt		Gói	01		