

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỐI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
HẢI DƯƠNG

Số: 944/TB-BVBND
V/v mời chào giá vật tư y tế, vật tư
tiêu hao năm 2026-2027

Hải Dương, ngày 14 tháng 8 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Mua sắm vật tư y tế, vật tư tiêu hao năm 2026 - 2027” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.
2. Địa chỉ: Số 241 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.
3. Thông tin liên hệ người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Đoàn Ngọc Sơn
 - Chức vụ: Cán bộ khoa Dược - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương
 - Điện thoại liên lạc: 0868.775.956
4. Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ: Khoa Dược & Kiểm soát nhiễm khuẩn - Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Địa chỉ: Số 241 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Lê Thanh Nghị, Thành phố Hải Phòng.
 - Đồng thời gửi qua địa chỉ email: chaogiabv@gmail.com (file scan + file word/excel báo giá).

5. Thời gian tiếp nhận báo giá: trước 10h00' ngày 24/8/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Thông tin danh mục hàng hóa yêu cầu báo giá: (Phụ lục I đính kèm)
2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: 12 tháng (giao theo dự trù hàng tháng của Bệnh viện)
4. Các thông tin khác: Nhà thầu thực hiện báo giá theo Mẫu báo giá (Phụ lục II đính kèm).



Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp các sản phẩm đảm bảo chất lượng gửi báo giá để Bệnh viện có cơ sở tổng hợp.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị! 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để chỉ đạo);
- Hệ thống mạng đầu thầu quốc gia;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tường





Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BẢO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số: 944/TB-BVBNĐ ngày 14/8/2026
của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương)

S TT	Tên hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Quy cách đóng gói	Đơn vị tính	Số lượng dự kiến
1	Bông gói tiết trùng	Bông hút nước 100% cotton (bông xơ, tự nhiên, bông y tế). Bông trắng, không mùi, mềm mịn, có độ thấm hút rất cao. Bông được cắt thành miếng nhỏ kích thước 2cm x 2cm đồng đều về kích thước và trọng lượng. Tiết trùng bằng EO Gas. Tiêu chuẩn ISO 13485; 9001	50 gam/gói	Gói	4,000
2	Băng cuộn 5cm x 2,5m	Kích thước: 5cm x 2,5m. Băng cuộn màu trắng, không ố vàng, không mốc, cuộn chắc, có giấy bao ngoài kín. Hai đầu cuộn băng phải bằng, không lệch, không có xơ.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cuộn	100
3	Băng keo lụa	Nền vải lụa acetate taffeta mịn Kích thước: $\geq 1,25 \times 9,1\text{m}$ Tiêu chuẩn ISO 13485	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cuộn	5,000
4	Miếng băng dán vết thương	Gạc không dính vào vết thương, không gây đau khi thay băng. Có nhiều lỗ thoát khí nhỏ, giúp da thông thoáng. Thành phần: Polyethylene, vải.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Miếng	20,000
5	Gạc phẫu thuật 10x10x8 lớp	Gạc phẫu thuật tiết trùng kích thước: 10x10x8 lớp. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút rất cao. Tiết trùng bằng EO gas. Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Miếng	2,000
6	Chỉ phẫu thuật không tan tổng hợp đơn sợi	Chỉ không tan tổng hợp Nylon/Polymer đơn sợi số 3/0. Chỉ dài $\geq 75\text{ cm}$. Chất liệu kim làm bằng thép không gỉ, kim tam giác ngược 3/8C dài $\geq 24\text{ mm}$.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Sợi	24
7	Povidone iodine 10% 100ml	Povidone 10%. Chai 100ml	Chai 100ml	Chai	200
8	Cồn 90 độ chai 500ml	Cồn 90 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Chai 500ml	Chai 500ml	Chai	10
9	Cồn 70 độ chai 500ml	Cồn 70 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Chai 500ml	Chai 500ml	Chai	500
10	Cồn 70 độ lọ 50ml	Cồn 70 độ, trong suốt, không màu, có mùi đặc trưng. Lọ 50ml	Lọ 50ml	Lọ	3,000
11	Nước muối sinh lý	Thành phần: NaCl 0,9%, nước tinh khiết. Chai 500ml	Chai 500ml	Chai	200

12	Dung dịch tẩy rửa dụng cụ	Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế chứa thành phần: Hỗn hợp gồm các enzyme: Enzyme Protease: 0,5% (w/w), Lipase: 0,2% (w/w), Amylase: 0,15% (w/w), Cellulase : 0,05% (w/w), Mannanase : 0,05% (w/w). Nồng độ sử dụng: 0.5% pH = 7.3 thể hiện qua COA thuộc khoảng 6.8-7.3 Thời gian: từ 5 phút. Phù hợp với mọi chất lượng nước khác nhau	Theo quy cách của nhà sản xuất	Lít	50
13	Dung dịch khử khuẩn dụng cụ	Dung dịch khử khuẩn mức độ cao dụng cụ y tế. Dung dịch pha sẵn, không cần hoạt hóa, do đó sẵn sàng sử dụng. Diệt vi khuẩn, diệt nấm, diệt Mycobacterium (trực khuẩn lao),... Thành phần: Glutaraldehyde 2,55 % (w/w), pH 5.80 thể hiện trong COA thuộc khoảng 5-8.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Lít	25
14	Nước tẩy trắng Javen	Thành phần: Natri Hypochlorite (NaClO) hoặc (NaOCl) với nồng độ khoảng 3-12%. Các thành phần phụ bao gồm nước, Natri Hydroxide (NaOH) và muối Natri Clorua (NaCl). Trọng lượng: 550g/chai	Chai 550gam	Chai	10
15	Viên nén khử khuẩn Presept	Thành phần: Sodium dichloroisocyanurate 50%w/w, phụ gia vừa đủ 100%. Trọng lượng: Viên 5g. Diệt khuẩn hoàn toàn các loại vi khuẩn S.aureus. Pseudomonas aeruginose, Shigella flexneri và nấm Candida albicans, Bacillus subtilis và Mycobacterium tuberculosis sau 10 phút tiếp xúc.	Viên 5g	Viên	1,000
16	Nước sát khuẩn tay nhanh	Dung dịch sát khuẩn tay chứa thành phần: Ethanol, Isopropanol , Chlorhexidine digluconate. Chai 500ml	Chai 500ml	Chai	550
17	Nước lau sàn	Công dụng: Lau sạch sàn, không gây độc, hương thơm dễ chịu, diệt khuẩn. Quy cách: 5 lít/can	Can 5 lít	Can	300
18	Bơm tiêm nhựa 1ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	3,000
19	Bơm tiêm nhựa 5ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	40,000
20	Bơm tiêm nhựa 10ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy dễ hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	30,000

NH
 BỆNH
 NH
 HẢI
 PS

21	Bơm tiêm nhựa 20ml	Đầu côn hoặc đầu xoắn, được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh. Pít tông có khía bề gãy để hủy. Vô trùng - không độc - không buốt - không gây sốt - không DEHP. Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide (E.O). Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	1,000
22	Bơm tiêm nhựa 50ml dùng cho bệnh nhân ăn	Bơm tiêm nhựa dung tích 50ml, đốc xilanh to lắp vừa dây cho ăn và có nắp đậy. Piston và vỏ bơm được làm bằng nhựa Polypropylen, không chứa độc tố DEHP, không có độc tố và chất gây sốt. Đóng gói vô trùng. Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	200
23	Bơm tiêm 50ml (dùng cho bơm tiêm điện)	Xy lanh dung tích 50ml được sản xuất từ nhựa y tế nguyên sinh trong suốt, nhẵn bóng, không cong vênh, không có ba vĩa. Vạch chia dung tích rõ nét. Pít tông có khía bề gãy để hủy, không có ba vĩa. Đốc xy lanh nhỏ, gắn chắc chắn với tất cả các cỡ kim, an toàn khi sử dụng. Đầu côn lệch tâm giúp cho việc đuổi khí dễ dàng, thuận tiện. Bơm có vạch chia thể tích tối đa 60ml, vạch chia nhỏ nhất $\leq 1\text{ml}$ để tiện sử dụng cho trẻ em. Tiêu chuẩn ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	300
24	Kim lấy máu, lấy thuốc các cỡ	Kim các số, Vĩ dụng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	40,000
25	Kim lấy máu chân không loại đốc 21-24G	Kim cắt vát sắc nhọn giúp lấy máu không đau, đốc đục, khóa ren. Có tem vỡ niêm phong nắp đảm bảo dùng một lần. Mã hóa màu vỏ theo kích thước đầu kim. Đóng gói từng chiếc, tiệt trùng bằng EO gas. Dùng trong lấy máu chân không. Tiêu chuẩn chất lượng châu Âu	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	10,000
26	Kim luồn tĩnh mạch có cửa bơm thuốc các số	Kim làm bằng thép không gỉ, đầu kim có 3 mặt vát. Kim có cổng bơm thuốc Kim được cắt vát, sắc. Kim có cánh và có cửa bơm thuốc, thời gian lưu kim tối đa đến 72h. Các cỡ: 24G, 22G, 20G, 18G. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	5,000
27	Bộ dây truyền dịch	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh. Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn. Buồng nhỏ giọt thể tích $\geq 8,5\text{ml}$, có màng lọc dịch $\leq 15\mu\text{m}$. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gây gập khi bảo quản và sử dụng; Độ dài dây truyền $\geq 1700\text{mm}$. Dây truyền dịch kèm kim hai cánh bướm 23Gx3/4". Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay giúp cho việc gắn kết với kim luồn chắc chắn và dễ thao tác khi sử dụng. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016; CE	Túi 1 bộ	Bộ	60,000

28	Dây truyền máu	Van khoá điều chỉnh, kim chai sản xuất từ hạt nhựa ABS nguyên sinh; Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch. Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, dai, độ đàn hồi cao, không gãy gập khi bảo quản và sử dụng; Đầu nối Luer lock có cơ chế xoay. Dây dài $\geq 1800\text{mm}$ làm từ chất liệu PVC y tế. Đạt tiêu chuẩn: EN ISO 13485:2016	Theo quy cách của nhà sản xuất	Bộ	200
29	Găng tay sử dụng trong thăm khám các cỡ	- Chất liệu: Cao su thiên nhiên (tự nhiên) - Kích thước: Small (Size S) - Có bột - Thuận cả 2 tay, sử dụng 1 lần	Hộp 100 cái	Đôi	30,000
30	Găng tay y tế không bột	- Chất liệu: Cao su thiên nhiên (tự nhiên) - Kích thước: Small (Size S) - Không bột, không kích ứng da tay - Thuận cả 2 tay, sử dụng 1 lần	Hộp 100 cái	Đôi	5,000
31	Sonde hậu môn các số	Ống thông hậu môn các số. Dây dẫn dài 400mm được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo. Có giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn tiết trùng EN ISO 11135: 2014, EN ISO 13485	Túi 1 cái	Cái	20
32	Sonde hút nhót các số	Chất liệu: nhựa PVC, ống mềm dài: khoảng 50 cm, có lỗ kiểm soát. Có nắp. Đã tiết trùng. Có các số 5-6-8-10-12-14-16-18. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485: 2016	Túi 1 cái	Cái	100
33	Sonde foley 3 nhánh các cỡ	Sonde Foley 3 nhánh các số từ 16-30. Không chứa DEHP gây ung thư. Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên, phủ Silicon. Có bóng dung tích 30cc - 50cc, bóng căng đều. Lỗ thông tiểu lớn và trơn. Tráng silicon trong lòng ống. Tiết trùng bằng khí EO.	Túi 1 cái	Cái	100
34	Ống/ dây cho ăn các cỡ	Sonde dạ dày (Dây cho ăn không nắp). Công dụng: dùng để giảm áp dạ dày và ruột non (khi bị tắc ruột), đưa thuốc hoặc chất dinh dưỡng vào đường tiêu hoá khi bệnh nhân không tự nuốt được. Chất liệu: từ nhựa PVC, không độc hại, không gây kích ứng. Không có nắp đậy. Các size: 6;8;10;12;14;16;18	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	100
35	Dây nối bơm tiêm điện	Đóng gói kín từng chiếc, vô trùng, có đánh dấu vị trí mở, dễ mở, có hạn sử dụng ghi trên bao bì. Mềm dẻo, trong suốt, chống xoắn. Đường kính trong $\leq 0,9\text{ mm}$. Đường kính ngoài $\leq 1,9\text{mm}$. Chiều dài dây có đủ các cỡ 30, 75, 140, 150cm. Tốc độ $\geq 0,9\text{ml/phút}$; áp lực $\geq 2\text{ bar}$. Đầu nối Luer Lock, chịu áp lực cao, chống rò rỉ; có khóa áp lực dương chống trào ngược dịch (có khóa bấm chặn dòng). Tiêu chuẩn ISO 13485.	Túi 1 cái	Cái	100

ĐÓNG
CHỮ
HỌ TÊN

36	Dây oxy 2 nhánh các cỡ	Làm từ nhựa PVC, an toàn tiết khuẩn, không độc hại. Dây mềm. Thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng chống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gầy gập. Một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. Chiều dài dây thở oxy 2m. Tiệt trùng bằng khí EO	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	200
37	Bộ dây thở dùng một lần máy thở HFNC Comen NF5	Bộ dây máy thở dùng 1 lần tương thích với máy thở HFNC Comen NF5	Theo quy cách của nhà sản xuất	Bộ	10
38	Bộ dây thở dùng một lần máy thở MEKICS	Bộ dây máy thở dùng 1 lần tương thích với máy thở MEKICS	Theo quy cách của nhà sản xuất	Bộ	10
39	Canuyn mở khí quản các cỡ	Được làm bằng vật liệu PVC. Bóng trong suốt thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Chất liệu mềm mại, không gây kích ứng. Đầy đủ kích cỡ từ 6-9 (cách nhau 0.5mm).	Túi 1 cái	Cái	20
40	Bộ rửa dạ dày (loại sử dụng một lần)	Hỗ trợ trong việc súc, rửa dạ dày bằng một hệ thống khép kín. Làm từ mù cao su tự nhiên. Size: 22mm và 28mm. Được đóng gói riêng lẻ trong từng túi.	Túi 1 cái	Cái	20
41	Khóa 3 chạc có dây nối	Khóa ba chạc, có thể xoay 360°. Dây nối dài 25cm bằng PVC hoặc tương đương. Tiệt trùng, tiêu chuẩn ISO 13485:2016	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	200
42	Chạc 3 không dây truyền dịch	Chạc 3 ngã, không dây. Vật liệu Polycarbonate. Khoá xoay 45 độ. Tiệt trùng. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Túi 1 cái	Cái	100
43	Phim X-quang 20x25cm	Phim khô laser DI-HL 20x25cm. Sử dụng công nghệ thân thiện với môi trường Độ nhạy và tương phản của phim phù hợp với hệ thống hình ảnh laze khô của máy in laze khô y tế Drypix. Được đóng gói đặc biệt để người sử dụng có thể nạp phim dưới ánh sáng ban ngày. Nhiệt độ bảo quản 10-25 độ. Độ ẩm tương đối 30- 60% RH	Theo quy cách của nhà sản xuất	Tờ	3,000
44	Gel siêu âm	Gel siêu âm dùng trong y tế, không có chất ăn mòn và gây hồng đầu dò. Can 5 lít. Tiêu chuẩn: ISO 13485	Can 5 lít	Can	10
45	Giấy in điện tim	Kích thước 110mm * 140mm * 143 tờ, chất liệu bằng giấy in nhiệt, loại không có dòng kẻ, tương thích với máy điện tim 6 cần hãng Nihon Koden, Fukuda. Dạng tập. Có bao bì bảo vệ. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Tập	5

46	Miếng dán điện tim	Kích thước: 35mm x 55mm, dạng hình oval. Bề mặt tiếp xúc: dạng Gel solid, tiếp xúc ổn định, chất lượng truyền tín hiệu cao. - Miếng dán: Dạng Foam bền, dính chặt ổn định, dễ dàng dán vào cũng như tháo ra, không làm ảnh hưởng đến da bệnh nhân.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	200
47	Cốc đờm	Sử dụng 1 lần, chất liệu nhựa PVC. Đường kính dưới 4,5cm, đường kính trên 6cm, chiều cao 3,5cm, nắp vặn. Trên nắp và cạnh thành của cốc đựng đờm có đám mờ ghi tên bệnh nhân	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	3,000
48	Nước cất 2 lần	Nước cất 2 lần vô khuẩn dùng trong xét nghiệm. Quy cách: Can 20L	Can 20 lít	Can	80
49	Lọ nhựa đựng mẫu 60ml	Lọ mẫu nước tiểu bằng nhựa PP tinh khiết 100%, dung tích 60ml, Nắp màu đỏ, vô trùng, đóng túi riêng lẻ. Sử dụng nhựa trung tính không phản ứng với các loại hóa chất bên trong,	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	200
50	Dầu Paraffin	Dầu parafil, dung dịch lỏng trong, không màu, không mùi. Thể tích 5ml	Ống 5 ml	Ống	50
51	Dầu soi kính hiển vi	Dầu soi kính hiển vi trong suốt, chỉ số khúc xạ cao, giúp người thực hiện dễ dàng hơn khi quan sát mẫu vật	Theo quy cách của nhà sản xuất	ml	200
52	Giấy chỉ thị nhiệt cho nồi hấp tiệt trùng	Băng chỉ thị tiếp xúc cho gói dụng cụ tiệt khuẩn bằng hơi nước. Kích thước : 12mm x 55m ($\pm 5\%$) Chứng nhận ISO 13485	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cuộn	10
53	Ống giữ kim lấy máu	- Nhựa y tế PP Polymer trong suốt, không độc. - Khóa ren, dùng trong lấy máu chân không.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	1,000
54	Ống nghiệm Heparin	Ống nghiệm chân không Lithium Heparin. Nắp nhựa, có nút cao su và thân ống bằng nhựa PET kích thước 13 x75 (mm). Thể tích: 2ml. Hóa chất bên trong: Lithium Heparin hàm lượng 9,4 - 28 IU/mL, hoá chất phun sương trên thành ống và đảm bảo tách nước $\geq 95\%$. Màu nắp: đen. Có vạch chỉ thể tích trên ống. Lấy máu bằng áp lực chân không bảo vệ mẫu bệnh phẩm không bị vỡ khi lắc. Đạt tiêu chuẩn EN ISO 13485	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	40,000
55	Ống nghiệm nhựa có nắp	Chất liệu nhựa, thể tích 7-10 ml, có nhãn, nắp màu trắng	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	7,500
56	Ống nghiệm EDTA K3 nắp tím	Thể tích 2 ml - 4 ml, chất liệu nhựa, nắp cao su áp lực âm màu tím, chống đông EDTA K3 dạng phun sương	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	40,000

57	Ống nghiệm chân không chống đông Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% (Ống xanh lục)	Chất liệu: Ống được làm bằng nhựa y tế PP. Kích thước 12x75mm. Nắp cao su, áp lực âm, màu xanh lá cây. Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate Dihydrate 3.8% kháng đông cho 2ml máu với vạch lấy mẫu 2ml máu trên nhãn ống. Dùng cho xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	2,000
58	Ống nghiệm EDTA nắp cao su xanh dương	Thể tích 2 ml - 4 ml, chất liệu nhựa, nắp cao su áp lực âm màu xanh dương, chống đông EDTA K3 dạng phun sương	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	8,000
59	Ống nghiệm Serum chứa hạt silica micronized, chân không, nắp đỏ	Ống được làm bằng nhựa y tế PP, nắp nhựa màu đỏ có nút cao su, hóa chất bên trong chứa hạt silica micronized, chân không	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	4,000
60	Ống Eppendorf 1,5 ml	Thân ống làm từ nhựa Polypropylene y tế, được dùng lưu mẫu vi sinh, ly tâm mẫu dùng trong xét nghiệm sinh học phân tử. Thể tích: 1.5ml. Có thể hấp tiệt trùng ở 120oC và có thể bảo quản nhiệt độ lạnh đông sâu -196°C	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	10,000
61	Ống Cryotube 1,8-2 ml	Chất liệu nhựa polypropylene, Có thể được đông lạnh và rã đông nhiều lần. Các lỗ thoát nước và lỗ thông hơi Nhiệt độ: ổn định từ -90°C đến 121°C	Theo quy cách của nhà sản xuất	Ống	600
62	Hộp đựng cryotube 10*10	Hộp từ nhựa polypropylene. Kích thước: 151 × 139 × 54 mm. Có nắp được gắn trên thân hộp, dễ sử dụng. 100 vị trí phù hợp với nhiều loại tube 2 ml, có đánh dấu thứ tự theo hàng ngang và hàng dọc phù hợp cho việc nhận diện mẫu trên từng ống. Chịu được nhiệt độ -90 độ C	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	10
63	Đầu côn vàng	Chất liệu nhựa PP, không tiệt trùng, không màng lọc, hút được thể tích 10-100 µL, màu vàng..	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	40,000
64	Đầu côn xanh	Chất liệu nhựa PP, không tiệt trùng, không màng lọc, hút được thể tích 100-1000 µL, màu xanh.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	3,000
65	Đầu côn có màng lọc 20µL	- Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 20µl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính	Hộp 96 cái	Cái	960

66	Đầu côn có màng lọc 100μL	- Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 100μl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính	Hộp 96 cái	Cái	3,840
67	Đầu côn có màng lọc 200μL	- Màu sắc: Trong suốt - Thể tích: 200μl - Tip có phần lọc, đã được tiệt trùng - Không chứa Rnase/Dnase, Human DNA, kim loại, không bị bám dính	Hộp 96 cái	Cái	1,920
68	Mask oxy	Được làm từ nhựa PVC. Bao gồm: Nó bao gồm mặt nạ, ống oxy và khớp nối. Không có túi khí dự trữ. Được đóng gói trong túi tiệt trùng.cỡ L (người lớn)	Túi 1 cái	Cái	200
69	Mask thở oxy có túi	Chất liệu nhựa y tế, mask thở oxy có túi, chiều dài dây dẫn $\geq 2m$. Tiệt trùng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485	Túi 1 cái	Cái	200
70	Mask khí dung người lớn	Chất liệu nhựa PVC. Dây dài 2m. Dây đeo đàn hồi	Túi 1 cái	Cái	100
71	Khẩu trang y tế	Khẩu trang y tế 4 lớp vô trùng, kháng khuẩn, giấy tiệt trùng trong y tế, chứa trong bao bì bảo quản.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	25,000
72	Dụng cụ chống cắn lưỡi	Được làm bằng nhựa , gồm các size số được phân biệt qua màu sắc. Tiệt trùng bằng khí EO.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	20
73	Que đè lưỡi trong thăm khám bệnh	Kích thước: 150 x 20 x 2mm	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	500
74	Lam kính mài	Độ dày: 1.0-1.2 mm. Kích thước: 25.4 x 76.2mm (1" x 3") $\pm 1mm$. Kính mài mờ 1 đầu.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	5,000
75	Lamen	- Làm bằng thủy tinh siêu trong suốt, sạch và đánh bóng (borosilicate), đồng đều về cắt và độ dày, chính xác về kích thước. - Bề dày: 0,13-0,17 mm - Size 22mmx 22mm	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	5,000
76	Thuốc nhuộm Giemsa gốc	Dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Quy cách: chai 500ml	Chai 500ml	Chai	1

77	Bộ thuốc nhuộm Ziehl-Neelsen	Bộ nhuộm Ziehl Neelsen dùng để thực hiện xét nghiệm soi nhuộm. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbo Fuchsin thể tích 250ml, Alcohol acid (Hydrochloric acid in ethanol) thể tích 250ml và Metylen Blue thể tích 250ml. Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm (15-25°C). Đóng gói: Bộ 3 chai x 250ml có vòi bơm tiện dụng. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 hoặc tương đương.	Bộ 3 chai x 250ml	Bộ	2
78	Bộ thuốc nhuộm Gram	Bộ nhuộm Gram dùng để thực hiện xét nghiệm nhuộm soi. Bao gồm 04 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Crystal Violet chai 250ml, Lugol chai 250ml, Decolor (alcohol-acetone) chai 250ml và Safranin (hoặc Safranin) chai 250ml. - Bảo quản: Nhiệt độ phòng thí nghiệm - Đóng gói: Bộ 4 chai x 250ml	Bộ 4 chai x 250ml	Bộ	2
79	Dung dịch KOH 20%	Dung dịch KOH 20% chai 250ml	Chai 250ml	Chai	2
80	Acid Acetic đặc (~98)	Thành phần gồm: axit axetic 3% và nước cất tinh khiết vừa đủ 500ml.	Chai 500ml	Chai	1
81	Dung dịch phenol bão hòa	Hàm lượng $C_6H_6O \geq 94$ g/mol. Tiêu chuẩn ISO 9001:2015	Theo quy cách của nhà sản xuất	Chai	1
82	Bộ thuốc nhuộm huỳnh quang AFB	- Bộ hóa chất nhuộm huỳnh quang AFB dạng dung dịch pha sẵn, đóng chai/lọ riêng biệt. Bao gồm: 1. Thuốc nhuộm huỳnh quang (Hỗn hợp Auramine O và Rhodamine B) 2. Chất tẩy màu (Dung dịch Acid-Alcohol) 3. Chất nhuộm nền (Kali Permanganat)	Theo quy cách của nhà sản xuất	Bộ	2
83	Nước muối bão hòa	- Dung dịch Natri clorid (NaCl) tinh khiết bão hòa, pha sẵn - Nồng độ: 26 - 27% - Tỷ trọng ở 20-25°C: $\geq 1,18$ - Quy cách: thể tích 500ml/ chai	500 ml/ chai	Chai	6
84	Mực tàu	Thuốc nhuộm mực tàu (India Ink / China Ink): - Dung dịch pha sẵn, sẵn sàng sử dụng - Quy cách: Dung dịch chứa trong chai/ lọ nhựa tối màu có nắp nhỏ giọt - Thể tích: 25ml/ lọ	25ml/ lọ	Lọ	3
85	Kim lấy mủn - Kim chích máu	Kim lấy máu dạng lá hệ được sản xuất từ thép carbon. • Đầu mũi kim được vát nhọn • Được bọc giấy riêng lẻ nên bảo đảm vệ sinh và an toàn cho mỗi lần sử dụng. • Tiết trùng từng cây.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	500

86	Lọ thủy tinh 5ml, có nắp cao su	Thủy tinh trong, 5ml, có nắp đậy cao su	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	1,500
87	Que tre tròn	Chất liệu tre, tròn, kích thước 2-3mm x 20cm	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	1,000
88	Que cấy vi sinh định lượng 1 μ L dùng một lần	- Chất liệu: Nhựa y tế (PS hoặc PP) hoặc vật liệu tương đương, không độc, không ảnh hưởng đến sự phát triển của vi sinh vật - Đầu que: tròn, vòng cấy kín, đảm bảo lấy đúng thể tích 1 μL - Cán que: Đủ cứng để thao tác, chiều dài khoảng 18–22 cm - Đóng gói riêng lẻ, tiệt khuẩn	Túi 1 que	Cái	500
89	Bình ủ kỵ khí 1.5 lít	Sử dụng nuôi cấy kỵ khí trong phòng thí nghiệm, đảm bảo kín tuyệt đối. - Hộp ủ được làm bằng vật liệu kháng hóa chất, trong suốt và có độ bền cao. - Có giá để được ≥ 6 đĩa petri.	Theo quy cách của nhà sản xuất	Cái	2
90	Gói tạo môi trường kỵ khí	Dùng để tạo môi trường kỵ khí cho việc nuôi cấy vi sinh kỵ khí. Tạo môi trường kỵ khí trong vòng 2,5 giờ với $\leq 1\%$ Oxy và $\geq 13\%$ carbon dioxide trong 24 giờ	Theo quy cách của nhà sản xuất	Gói	20
91	Túi PP đựng rác màu xanh	- Chất liệu: Nhựa PP - Màu: Xanh - Có đục lỗ, khâu dây - Gấp 2 bên hông 10 cm - Bên ngoài túi có vạch ở mức 3/4 chiều cao của túi với dòng chữ “Không đựng quá vạch này”. - Bên ngoài túi có in biểu tượng “Người bỏ rác vào thùng”. - Kích thước: (40 x 60) cm	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	350
92	Túi PP đựng rác màu vàng	- Chất liệu: Nhựa PP - Màu: Vàng - Có đục lỗ, khâu dây - Gấp 2 bên hông 10 cm - Bên ngoài túi có vạch ở mức 3/4 chiều cao của túi với dòng chữ “Không đựng quá vạch này”. - Bên ngoài túi có in biểu tượng “Nguy hại sinh học”. - Kích thước: (40 x 60) cm.	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	350



93	Túi nylon màu ghi xám lót xô 10 lít	Túi nylon PP. Chất liệu : Nhựa PP. Độ dày túi: $\geq 0,03$ mm. Màu sắc: Xám. Kích thước: 40x60 cm. Nhãn: CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG KHÁC. In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế. Không xếp hông	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	100
94	Túi nylon màu trắng lót thùng 30 lít	Túi nylon PP. Chất liệu : Nhựa PP. Độ dày túi: $\geq 0,03$ mm. Màu sắc: Trắng. Kích thước: 70x90 cm. Nhãn: CHẤT THẢI TÁI CHẾ. In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế. Không xếp hông	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	150
95	Túi nylon màu ghi xám lót thùng 30 lít	Túi nylon PP. Chất liệu: Nhựa PP. Độ dày túi: $\geq 0,03$ mm. Màu sắc: Xám. Kích thước: 70x90 cm. Nhãn: CHẤT THẢI Y TẾ THÔNG THƯỜNG KHÁC. In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế. Không xếp hông	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	150
96	Túi nylon màu đen lót thùng 30 lít	Túi nylon có quai màu đen, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. Kích thước: 70 x 90 cm	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	25
97	Túi nylon màu đen lót thùng 60 lít	Túi nylon có quai màu đen, không sử dụng vật liệu nhựa PVC. Kích thước: 80 x 120 cm	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	25
98	Túi nylon màu xanh lót thùng 120 lít	Túi nylon PP. Chất liệu: Nhựa PP Màu sắc: Xanh Kích thước: 90 x 120 cm In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	100
99	Túi nylon màu trắng lót thùng 240 lít	Túi nylon PP. Chất liệu : Nhựa PP Màu sắc: Trắng Kích thước: 135 x 250 cm In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	150
100	Túi nylon màu xanh lót thùng 240 lít	Túi nylon PP. Chất liệu : Nhựa PP Màu sắc: Xanh Kích thước: 135 x 250 cm In các biểu tượng, nội dung tùy màu túi theo quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/12/2021 của Bộ Y tế	Theo quy cách của nhà sản xuất	kg	150

Phụ lục II
MẪU BÁO GIÁ



(Kèm theo Thông báo số: 944/TB-BVBND ngày 14/8/2026 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tên đơn vị:

Người/SĐT liên hệ:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương

Trên cơ sở Thông báo mời chào giá số 944/TB-BVBND ngày 14/8/2026 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương. Chúng tôi là công ty

báo giá hàng hóa như sau:

STT chào giá	STT theo phụ lục	Tên danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Ký, mã hiệu, model	Tính năng, thông số kỹ thuật chào giá	Mã HS	Mã theo QĐ 5086	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Số lưu hành/GPNK	Phân loại TBYT (A,B,C,D)	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
n																
Cộng:																

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày tháng năm 2026

4. Công ty chúng tôi xin cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá của các loại hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

...., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))